

# CHIKUNGUNYA DENGUE • ZIKA

Comment une épidémie en France métropolitaine pourrait-elle survenir ?

Comment la prévenir ?

Aujourd'hui, il n'y a pas d'épidémie de CHIKUNGUNYA, de DENGUE ou de ZIKA en France métropolitaine. Cependant, un moustique de type *Aedes*, appelé moustique tigre, qui peut véhiculer ces virus est présent dans certaines régions de France.

## POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

- 1 Pour éviter de se faire piquer, portez des vêtements longs et amples et utilisez des produits anti-moustiques.
- 2 Éliminez les eaux stagnantes où les moustiques pondent leurs œufs : coupelles de pots de fleurs, gouttières, etc.
- 3 Consultez votre médecin traitant en cas de fièvre, douleurs articulaires, douleurs musculaires, maux de tête, éruption cutanée, conjonctivite, en particulier au retour d'un voyage dans une zone tropicale.



1

Une personne en voyage dans un pays où le CHIKUNGUNYA, la DENGUE ou le ZIKA sont présents, se fait piquer par un moustique porteur de l'un des virus et attrape le CHIKUNGUNYA, la DENGUE ou le ZIKA.




2

DE RETOUR EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, cette personne malade se fait piquer par un moustique *Aedes* sain. Le moustique se fait ainsi infecter par le virus du CHIKUNGUNYA, de la DENGUE ou du ZIKA.



3

Quelques jours plus tard, le moustique infecté devient contaminant.



4

Ce moustique peut alors transmettre le virus à une autre personne saine en la piquant.



5

Il faut plusieurs jours pour que les symptômes du chikungunya, de la dengue ou du zika apparaissent chez la personne contaminée par le moustique. Pendant au moins 1 semaine après l'apparition des symptômes, la personne malade peut contaminer un autre moustique sain si elle se fait piquer.

6

### 2 POSSIBILITÉS

SI LA PERSONNE MALADE SE PROTÈGE DES PIQÛRES DE MOUSTIQUES, ELLE CONTRIBUE À PRÉVENIR L'ÉPIDÉMIE. Elle ne contamine pas d'autres moustiques. Ainsi le virus ne se propage pas à d'autres personnes.

SI LA PERSONNE MALADE NE SE PROTÈGE PAS DES PIQÛRES DE MOUSTIQUES, ELLE PEUT TRANSMETTRE LE VIRUS. En effet, elle peut se faire piquer par un moustique *Aedes* sain qui peut ainsi être infecté par le virus du CHIKUNGUNYA, de la DENGUE ou du ZIKA.

